

Glossaire

NOTES:

Dialyse dépendante Quand elle se fait à l'hôpital ou à la clinique, l'hémodialyse est considérée comme « dépendante » parce que le patient doit se rendre à un centre pour recevoir son traitement.

Dialyse indépendante Quand elles se font à domicile, la dialyse péritonéale et l'hémodialyse sont considérées comme « indépendantes » parce que le patient dispose d'une plus grande liberté pour ce qui est de décider du moment de son traitement. Aussi appelée *dialyse autonome*.

Dialyse péritonéale Traitement de l'insuffisance rénale terminale caractérisé par l'introduction de dialysat dans la cavité péritonéale afin de retirer du sang l'excès d'eau et les déchets qu'il contient.


Dialyse péritonéale automatisée ou **dialyse péritonéale continue cyclique** Méthode de dialyse péritonéale continue qui permet, grâce à un appareil appelé cycleur, de faire des échanges à intervalles réguliers pendant la nuit.

Dialyse péritonéale continue ambulatoire Méthode de dialyse péritonéale qui permet d'échanger le dialysat à intervalles réguliers pendant une journée entière (24 heures).

Dialyseur Partie de l'appareil de dialyse qui, comme un rein artificiel, sert de filtre pour éliminer les déchets du sang.

Diète d'urgence En cas d'urgence (p. ex. en cas de panne d'électricité ou de conditions météorologiques extrêmes), si vous ne pouvez pas être dialysé ou vous rendre à la clinique de dialyse, cette diète (fournie par le personnel de votre clinique) aide à ralentir l'accumulation de déchets dans votre organisme jusqu'à ce que vous puissiez être dialysé.

Échange Cycle complet de dialyse péritonéale comprenant des phases d'infusion, de stabilisation (appelée *stase*) et de drainage du dialysat.



Glossaire

NOTES:

Hypertension Tension artérielle élevée. Elle peut être une cause ou une conséquence de la maladie rénale.

Immunosuppresseurs Médicaments qui suppriment (diminuent) la réaction immunitaire de l'organisme et visent à prévenir le rejet du rein greffé.

Lieur de phosphate Médicament qui se lie dans l'estomac et les intestins au phosphate se trouvant en excès dans les aliments, et, au lieu de le laisser passer dans le sang, l'élimine dans les selles.


Mandataire spécial Personne que vous connaissez bien, à qui vous faites confiance et que vous mandatez pour prendre des décisions en votre nom sur votre santé si vous n'est plus en mesure de le faire. Cette personne est généralement désignée dans le cadre du processus de planification préalable des soins.

Médicament antirejet Médicament administré après une greffe d'organe pour diminuer l'activité du système immunitaire afin que l'organe greffé ne soit pas rejeté.

Membrane Mince couche de tissu semi-perméable qui sert à filtrer les déchets du sang dans le dialyseur.

Œdème Gonflement des tissus (généralement les chevilles et les poumons) provoqué par la rétention de sodium (sel) et d'eau.


Paire incompatible Quand les analyses sanguines révèlent que le donneur potentiel et le receveur d'un organe ne sont pas compatibles, on dit de ces personnes qu'elles forment une paire incompatible.



Médicaments

NOTES:

NOM GÉNÉRIQUE	MARQUES COURANTES	TYPE/FONCTION DU MÉDICAMENT
CAPTOPRIL	Capoten ^{MD}	Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA)/antihypertenseur
CARVÉDILOL	Coreg ^{MD}	Bêta-bloquant/antihypertenseur
CHLORTHALIDONE		Diurétique ou pilule d'eau/traitement contre la rétention d'eau
CINACALCET	Sensipar ^{MD}	Calcimimétique/métabolisme osseux/minéral
CYCLOSPORINE	Neoral ^{MD} , Sandimmune ^{MD}	Antirejet
DARBÉPOÉTINE ALPHA	Aranesp ^{MD}	EPO/antianémique
DILTIAZEM	Tiazac ^{MD} , Cardizem ^{MD}	Inhibiteur calcique/antihypertenseur
DIPHENHYDRAMINE	Benadryl ^{MD}	Antihistaminique/traitement contre les éruptions cutanées et les démangeaisons
ÉNALAPRIL	Vasotec ^{MD}	Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA)/antihypertenseur
ÉPOÉTINE ALPHA	Eprex ^{MD}	EPO/antianémique
ÉZÉTIMIBE	Ezetrol ^{MD}	Inhibiteur de l'absorption du cholestérol/hypocholestérolémiant
FÉLODIPINE	Plendil ^{MD}	Inhibiteur calcique/antihypertenseur
FÉNOFIBRATE	Lipidil ^{MD}	Fibrate/hypocholestérolémiant
FER DEXTRAN (INTRA VEINEUX)	Dexitron ^{MD} , Infufer ^{MD}	Fer/antianémique
FUMARATE DE FER		Fer/antianémique
FLUVASTATINE	Lescol ^{MD}	Statine/hypocholestérolémiant
FOSINOPRIL	Monopril ^{MD}	Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA)/antihypertenseur
FUROSÉMIDE	Lasix ^{MD}	Diurétique ou pilule d'eau/traitement contre la rétention d'eau
GEMFIBROZIL	Lopid ^{MD}	Fibrate/hypocholestérolémiant



Médicaments

NOTES:

NOM GÉNÉRIQUE	MARQUES COURANTES	TYPE/FONCTION DU MÉDICAMENT
MYCOPHÉNOLATE	CellCept ^{MD}	Antirejet
NADOLOL		Bêta-bloquant/antihypertenseur
NAPROXÈNE	Aleve ^{MD} , Naprosyn ^{MD}	Analgésique/traitement contre la fièvre ou la douleur
NIFÉDIPINE	Adalat XL ^{MD}	Inhibiteur calcique/antihypertenseur
OLMÉSARTAN	Olmetec ^{MD}	Antagoniste des récepteurs de l'angiotensine (ARA)/antihypertenseur
PÉRINDOPRIL	Coversyl ^{MD}	Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA)/antihypertenseur
PINDOLOL		Bêta-bloquant/antihypertenseur
PRAVASTATINE	Pravachol ^{MD}	Statine/hypocholestérolémiant
PREDNISONE		Stéroïde/antirejet
PROPRANOLOL	Inderal ^{MD}	Bêta-bloquant/antihypertenseur
QUINAPRIL	Accupril ^{MD}	Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA)/antihypertenseur
RAMIPRIL	Altace ^{MD}	Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA)/antihypertenseur
ROSUVASTATINE	Crestor ^{MD}	Statine/hypocholestérolémiant
SÉVÉLAMER	Renagel ^{MD}	Lieur de phosphate/métabolisme osseux/minéral
SIMVASTATINE	Zocor ^{MD}	Statine/hypocholestérolémiant
SIROLIMUS	Rapamune ^{MD}	Antirejet
SUCROSE DE FER (INTRAVEINEUX)	Venofer ^{MD}	Fer/antianémique
SULFATE DE FER		Fer/antianémique
SULFONATE DE POLYSTYRÈNE CALCIQUE	Resonium Calcium ^{MD}	Résine échangeuse de cations/hyperkalémie (excès de potassium)

